


NEW!


自動電子計量機 クリーンカップスケール
【高速・小容量モデル】

自動供給機オプション



自動
供給

省人化を実現



自動供給で省人化を実現


現在、食品業界では、他業種に比べ作業負荷が高く、人手不足の問題を抱え、自動化、省人化が求められています。クリーンカップスケールの前段に自動供給機を組み込むことで、各製品に合わせた供給作業を自動化することにより、省人化ができます。

自動供給機 導入前

3人で24,000パック/日 生産可能

機械:50パック/分/3人

- 原料をフィーダーに投入する作業員2名が必要




自動供給機 導入後

クリーンカップスケール + 自動供給機


1人で24,000パック/日 生産可能

機械:50パック/分/1人

- 高い生産能力を維持しつつさらに省人化



自動供給のしくみ




傾斜コンベア

製品を均一にならしながら傾斜コンベアで搬送します。※コンベアによる供給のほか、Zコンベアやバケットコンベアなどにも対応できます。



シャトル自動供給部

シャトル部内の2本の反転ベルトにより、製品を左右に振り分け、すべてのカップに製品を供給します。供給量をセンサで確認し、自動で間欠運転して安定的に供給します。




動画で解説



自動供給装置搭載
クリーンカップスケール

ミックス排出、ツイン排出に対応

ミックス排出 2種類の具材を別々に計量し1つにまとめて排出します。



ジャガイモ計量

ニンジン計量




肉の量を揃えた焼きそば



ミックス野菜

ツイン排出 1つの具材を2つの容器に排出します。左右別々に計量でき、生産量が少ない時には片側だけでも運転できます。



ドライフルーツ



チーズ



サラダ






惣菜



漬物

システム例

豊富な納入実績をいかし、お客様のさまざまな課題に対応した最適なシステムを、生産ライン全体で提案させていただきます。



●対応機種

高速・小容量モデル

10ヘッドタイプ

形名	KE7410EWB KE7410EWBM KE7410EWF KE7410EWFМ
----	--




12ヘッドタイプ

形名	KE7412EWB KE7412EWBT KE7412EWBM KE7412EWBX	KE7412EWF KE7412EWFТ KE7412EWFМ KE7412EWFХ
----	---	---



●外観図例 (KE7412EWの自動供給装置組立例)



Anritsu Advancing beyond

アンリツ株式会社 インフィビスカンパニー

<https://www.anritsu.com/infivis>

修理やお問い合わせは ☎ **0120-737-229** (携帯電話、PHSからもつながります)

本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1 TEL:046-223-1111(代)

北海道営業部 TEL:011-231-6201	関東営業部・さいたま営業チーム TEL:048-649-4045	関西営業部・関西営業チーム TEL:06-6391-5202
東北営業部・南東北営業チーム TEL:022-772-6685	東関東営業チーム TEL:04-7128-7781	四国営業チーム TEL:087-861-3183
北東北営業チーム TEL:019-656-8816	北関東営業チーム TEL:027-327-2411	中国営業チーム TEL:082-270-2763
広域営業部・東京オフィス TEL:03-6715-8789	新潟営業チーム TEL:025-243-4750	九州営業部 TEL:092-471-7666
広域営業部・神奈川オフィス TEL:046-296-6722	中部営業部・中部営業チーム TEL:052-774-7440	保守推進部 部品チーム TEL:046-296-6711
	静岡営業チーム TEL:054-255-8650	海外営業 TEL:046-296-6699

© ANRITSU CORPORATION 2022

ISO9001・ISO14001認証取得

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。
- 記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。
- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。